



CENDRIER POTELET D'EXTÉRIEUR

F A B R I C A T I O N F R A N Ç A I S E

anti-pluie



Le cendrier potelet est spécialement adapté pour collecter les mégots au cœur du flux piétonnier.

Le cendrier potelet est également très efficace aux entrées des bâtiments publics, ainsi que dans les lieux d'attente comme aux abords des transports en communs etc.

La collecte sélective des mégots dans ce cendrier «anti-pluie» facilite la revalorisation de ce déchet.

RAL 9006 (aluminium blanc)

RAL 7016 (gris anthracite)



VOLUME



CONTENANCE



MATIÈRE



PLUIE



SEL



RAYURES



ROUILLE



INTEMPÉRIES



UV



RÉPARABLE



PERSONNALISABLE



CENDRIER POTELET D'EXTÉRIEUR

anti-pluie



CARACTÉRISTIQUES

Cendrier à poser au sol, version anti-pluie.

Collecte sélective des mégots par le trou ø 25mm en façade.

Éteignoir plein pour éviter les entrées d'eaux pluviales et permettre la revalorisation des mégots.

Cendrier composé d'un réservoir intérieur amovible, verrouillé par clé triangle (fournie).

Vidage du cendrier potelet sans contact avec les mégots.

Structure en acier (recyclé et recyclable) traité par électrozingage : épaisseur corps extérieur : 5 mm, épaisseur platine au sol : 8 mm

éteignoir et bac de collecte à mégots en aluminium, pour une résistance maximale à la corrosion
épaisseur éteignoir : 2 mm, épaisseur corps intérieur : 5 mm

Serrure anti-corrosion (Polyamide GF et Zamac)

Poids : 15,9 Kg.

Peinture époxy thermolaquée (cuite au four), très résistante aux rayures, anti UV et graffitis

Couleurs standard :
RAL 7016 (gris anthracite) + éteignoir RAL 9006 (aluminium blanc)

Fixation sur sol dur par les 3 perforations de la platine avec chevilles à frapper.

Conception, fabrication et finition en circuit court.


Durabilité : éco-conception, grande qualité de fabrication et de finition, résistant et sécurisé. Garantie 7 ans

Pièces SAV disponibles : clé, serrure, éteignoir, corps intérieur.

Le design exclusif de ce cendrier potelet est conçu tout en courbes afin d'éviter les arrêtes coupantes et ainsi réduire les risques de blessure à l'usage.

Les coloris de peinture des produits SEBRA sont personnalisables selon le nuancier RAL.

VIDER LE CENDRIER POTELET



Déverrouiller



Ôter l'éteignoir




Tirer le réservoir intérieur pour le vider



CENDRIER POTELET D'EXTÉRIEUR

anti-pluie



Ce cendrier est personnalisable en option (coloris et marquage).
Contactez-nous.

La platine permet une fixation sur un maximum de surfaces de sols :

SUR UN SOL DUR TYPE PAVÉS, BÉTON, PIERRE, ASPHALTE

Fixer le potelet par la platine à l'aide des 3 chevilles à frapper.

SUR UN SOL MEUBLE, TYPE ESPACE VERT, GRAVIERS, SABLE

Couler un bloc béton dans le sol afin de fixer le potelet par la platine à l'aide des 3 chevilles à frapper.

MISE EN SITUATION :

Cendrier potelet
sur bloc béton enfoui



Cendrier potelet
sur dalles en pierre



Cendrier potelet
sur terrasse en bois



VOLUME



CONTENANCE



MATIÈRE



PLUIE



SEL



RAYURES



ROUILLE



INTEMPÉRIES



UV



RÉPARABLE



PERSONNALISABLE